




PRODUCENT OBUDÓW
PLASTIKOWYCH
DLA ELEKTRONIKI

POZNAJ NOWE PRODUKTY



PC
NOWY MATERIAŁ

**WKRÓTCĘ
TAKŻE W WERSJI
Z USZCZELKĄ
ZALEWANĄ**



wizualizacja zastosowania

Z127

WYMIARY: 41,7X100X180 **MATERIAŁ:** ABS

KOLORY: CZARNA, JASNOSZARA, BIAŁA

CENA: 16,97 ZŁ/BRUTTO (CENA DLA WERSJI: BIAŁA, Z USZCZELKĄ, ABS)

Hermetyczna obudowa Z127 przeznaczona jest między innymi do urządzeń wykorzystujących wyświetlacze lub klawiatury membranowe. Obudowa posiada możliwość zawieszenia na ścianie, wewnątrz ma słupki na obydwu połówkach do montażu PCB i wyświetlacza. Kąt powierzchni roboczej, na której może być umieszczony ekran lub klawiatura to 9 stopni, a obszar roboczy wynosi 140x60 mm i daje możliwość zastosowania typowego wyświetlacza 3,5 cala.

WWW.KRADEX.COM.PL | KRADEX@KRADEX.COM.PL



Z128


WYMIARY: 105(131,3)X70X40 **MATERIAŁ:** ABS, PC
KOLOR: JASNOSZARY **CENA:** 11,69 ZŁ/BRUTTO
(CENA DLA WERSJI: JASNA, PC, BEZ USZU, Z USZCZELKĄ, TULEJKI)

Obudowa hermetyczna Z128 nadaje się do wszelkich urządzeń przy których zachodzi konieczność hermetycznego zamknięcia. Obudowa występuje również w wariantcie z uszami montażowymi co umożliwi instalację urządzeń w trudnych warunkach bez konieczności zdejmowania pokrywy. Dostępne są wersje z ABS oraz z PC. Pokrywa z uszczelką poliuretanową i zapadem na klawiaturę lub naklejkę może być wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Obydwie części obudowy skręcane są niewypadającymi śrubami M3.

PC
NOWY MATERIAŁ

**WKRÓTCE
TAKŻE W WERSJI
Z USZCZELKĄ
ZALEWANĄ**

**WKRÓTCE DOSTĘPNA TAKŻE
O WYMIARACH: ZP135.135.60**



wizualizacja zastosowania

ZP150.150.60

WYMIARY: 150X150X60 **MATERIAŁ:** ABS, PC
KOLOR: JASNOSZARY **CENA:** 25,71 ZŁ/BRUTTO
(CENA DLA WERSJI: JASNOSZARA, Z USZCZELKĄ, PC, TULEJKI)

Obudowa hermetyczna ZP150.150.60 nadaje się do wszelkich urządzeń przy których zachodzi konieczność hermetycznego zamknięcia. Słupki montażowe w obudowie umożliwiają stabilne przymocowanie szyny DIN wewnątrz obudowy. Dostępne są wersje z ABS oraz z PC. Pokrywa z uszczelką poliuretanową i zapadem na klawiaturę lub naklejkę może być wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Obydwie części obudowy skręcane są niewypadającymi śrubami M3.

WWW.KRADEX.COM.PL | KRADEX@KRADEX.COM.PL



ZALETY POLIWĘGLANU:

- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Efektowna gładka i bardziej lśniąca powierzchnia
- Wysoka przejrzystość w wersji przezroczystej
- Niska waga
- Dobra odporność chemiczna
- Bardzo dobre właściwości izolacyjne
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Tworzywo samogasnące
- Łatwa obróbka mechaniczna
- Dobra odporność na promieniowanie UV
- Stosunkowo tani do stosowania w trudnych środowiskach pracy



Zapraszamy do składania zamówień na
kradex@kradex.com.pl oraz za pośrednictwem
sklepu www.kradex.com.pl



Kradex

Kradex, ul. Naddnieprzańska 32,
04-205 Warszawa